

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Каменск-Уральский,  
Каменском районе, Сухоложском и  
Богдановичском районах  
адрес: 623418, Свердловская область, г.  
Каменск-Уральский, проспект Победы,  
дом 97  
тел. (3439)37-09-90, E-  
mail: mail\_05@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЧЕРНОКОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

623515, Свердловская обл., Богдановичский  
район, с. Чернокоровское, Комсомольская ул.,  
д.47А

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66240041000109728258 от 29.02.2024 г.



### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

от 27.03.2024

№ 39/2024-55

При проведении профилактического визита с 12.03.2024 по 26.03.2024  
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЧЕРНОКОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 623515, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Чернокоровское,  
Комсомольская ул., д.47А

дата регистрации 04.12.2002

ИНН/ОГРН 6605006344 / 1026600707165

МАОУ Чернокоровская СОШ (623515, Свердловская обл., Богдановичский район, с.  
Чернокоровское, Комсомольская ул., д.47а)

рассмотрении представленных документов:

выявлены нарушения обязательных требований.

п.п. 11(4) п. 11 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об особенностях  
организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
1.	Хранение продовольственного (пищевого) сырья осуществлять в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов.	ТР ТС 021/2011 СанПиН 2.3/2.4.3590- 20	ст. 17 п. 7 3.1.	02.09.2024



2.	Помещение для мытья кухонной и столовой посуды оборудовать локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.13.	02.09.2024
3.	В библиотеке, в актовом зале устранить дефекты пола, с заменой покрытия.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	02.09.2024
4.	Обеспечить целостность кровли, в библиотеке в спортивном зале, на потолке устранить следы протечки кровли, видимые загрязнения.		2.5.3.	02.09.2024

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах в срок до 02.09. 2024г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно - эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 ЧЕРНОКОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**, директора МАОУ  
 Чернокоровской средней общеобразовательной школы Разуеву Ольгу Александровну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт  
 Территориального отдела  
 Управления Роспотребнадзора по  
 Свердловской области в городе  
 Каменск-Уральский, Каменском  
 районе, Сухоложском и  
 Богдановичском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять  
 госнадзор



подпись

Перегримова Светлана Ивановна

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 39/2024-55 от 27 марта 2024 г. направлена в администрацию ГО Богданович (623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3 ) \_\_\_\_\_.



Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах  
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97  
тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail\_05@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Учетный № 66240041000109728258 от 29.02.2024г

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
ссылка на карточку учета в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

дата и время составления акта: 26.03.2024 г. 15 час.00 мин. № 123/2024-222

место составления акта: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

### Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧЕРНОКОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА; 623515, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Чернокоровское, Комсомольская ул., д.47А; ОГРН 1026600707165 ИНН 6605006344, чрезвычайно высокой категории риска  
наименование организации, их индивидуальное наименование юридического лица, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):  
МАОУ Чернокоровская СОШ 623515, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Чернокоровское, Комсомольская ул., д.47а  
указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с 12.03.2024 г. 10 час.10 мин.  
по 26.03.2024 г. 15 час.00 мин.  
указываются дата и время фактического проведения профилактического визита  
Проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: мотивированного представления о приостановлении обязательного профилактического визита от 12.03.2024г № 66-05-14/12-2018-2024  
с 12.03.2024 г. 13 час.00 мин.  
по 26.03.2024 г. 14 час.00 мин.  
указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита

- Профилактический визит проведен:  
Конищева Наталья Анатольевна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах **руководитель группы**  
Перегримова Светлана Ивановна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах  
Нелюбина Алена Олеговна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

указывается фамилия, имя (отчество (при наличии)), должность лица, проводившего профилактический визит

- К проведению профилактического визита были привлечены



специалисты: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016)

Голощанова Людмила Владимировна

Заведующий отделом организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, руководитель испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»  
Химик-эксперт медицинской организации отдела организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, менеджер по качеству филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

Кравченко Марина Владиславовна

указывается фамилия, имя отчества (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)

Фефилова Елена Валерьевна

Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

Маслов Андрей Павлович

Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

Широбокова Мария Владимировна

Заведующий отделом экспертиз, связанных с питанием населения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

Шереметьева Анжелика Васильевна

Врач по общей гигиене отдела экспертиз, связанных с питанием населения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

Федорова Александра Валерьевна

Помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

указывается фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдвшего свидетельство об аккредитации

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МАОУ Чернокоровская СОШ Разуева Ольга Александровна, завхоз МАОУ Чернокоровская СОШ

ФИО, должность

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
о соответствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска,	да
о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
иная информация (указать)	-

осуществлено консультирование контролируемого лица	<p>О соблюдении обязательных требований законодательства</p> <p>О порядке проведения профилактического визита в</p>
--	---



соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями)

9. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Протоколы испытаний, выданные испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) №05/02510-24 от 26.03.2024 г., № 05/03549-23 от 26.03.2024 г., №05/03550-24 от 26.03.2024 г., № 05/03551-23 от 26.03.2024 г.
2. Экспертные заключения, по результатам лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.08.02.2023 г.) №05/02510-24 от 26.03.2024 г., № 05/03549-23 от 26.03.2024 г., №05/03550-24 от 26.03.2024 г., № 05/03551-23 от 26.03.2024 г.
3. Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах от 12.03.2024 г.
4. фотоматериалы от 12.03.2024г.

указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

действие	период (с –по)	адрес	документ
1) осмотр	12.03.2024г с 10 час 10 мин по 12.03.2024 12час 00	МАОУ Чернокоровская СОШ, 623515, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Чернокоровское, Комсомольская ул., д.47а	Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах от 12.03.2024 г.
2) отбор образцов	12.03.2024г с 10 час 15 мин по 12.03.2024 10час 55	МАОУ Чернокоровская СОШ, 623515, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Чернокоровское, Комсомольская ул., д.47а	Протоколы отбора проб б/н от 12.03.2024г
3) испытание	12.03.2024-26.03.2024г	филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»	Протоколы испытаний, выданные ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) №05/02510-24 от 26.03.2024 г., № 05/03549-23 от 26.03.2024 г., №05/03550-24 от 26.03.2024 г., № 05/03551-23 от 26.03.2024 г
4) экспертиза	12.03.2024-26.03.2024г	филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»	Экспертные заключения по протоколам лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-



			Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.08.02.2023 г.) №05/02510-24 от 26.03.2024 г., № 05/03549-23 от 26.03.2024 г., №05/03550-24 от 26.03.2024 г., № 05/03551-23 от 26.03.2024 г.
5) истребование документов	12.03.2024	МАОУ Чернокоровская СОШ, 623515, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Чернокоровское, Комсомольская ул., д.47а	требование о предоставлении документов № 66-05-14/12-2017-2024 от 11.03.2024г.

указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов

#### 11. По проведении профилактического визита установлено:

26.03.2024 с 13.15 часов 00 минут до 15 часов 00 минут при рассмотрении экспертных заключений по протоколам лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021) №05/02510-24 от 26.03.2024 г., № 05/03549-23 от 26.03.2024 г., №05/03550-24 от 26.03.2024 г., № 05/03551-23 от 26.03.2024 г., протокола осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 12.03.2024г., видеоматериалов от 12.03.2024г., по результатам проведения профилактического мероприятия в отношении юридического лица Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Чернокоровская СОШ», 623515, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Чернокоровское, Комсомольская ул., д.47а; МАОУ Чернокоровская СОШ, 623515, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Чернокоровское, Комсомольская ул., д.47а; установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе профилактического визита
1.	ТР ТС 021/2011	ст. 17 п. 7		12.03.2024 г. с 10:10 до 12:00 при проведении осмотра пищеблока МАОУ Чернокоровская средняя общеобразовательная школа, установлено, что хранение продовольственного (пищевого) сырья -яйца осуществляется не в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов, а именно: при температуре +24* ( при заявленной температуре производителя, указанной на ярлыке +20*), тем самым нарушены требования п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", согласно которому, при хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. п. 3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которому перевозка (транспортирование), в том числе при доставке потребителям, и хранение продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции должны осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов.
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.13.	Статья 24	12.03.2024 г. с 10:10 до 12:00 при проведении осмотра пищеблока МАОУ Чернокоровская средняя общеобразовательная школа, установлено: отсутствие локальных вытяжных систем над оборудованием, являющимся источниками повышенного выделения влаги и тепла - моечными ваннами для столовой и кухонной посуды, тем самым нарушены требования п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которому, зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли



				(мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам.
3.		3.1.	ст.17 п.1	12.03.2024 г. с 10:10 до 12:00 при проведении осмотра пищеблока МАОУ Чернокоровская средняя общеобразовательная школа, установлено, что хранение продовольственного (пищевого) сырья - яйца осуществляется не в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов, а именно: при температуре +24* (при заявленной температуре производителя, указанной на ярлыке +20*), тем самым нарушены требования п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", согласно которому, при хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. п. 3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которому перевозка (транспортирование), в том числе при доставке потребителям, и хранение продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции должны осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов.
4.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	ст.28 п.1	12.03.2024г с 10.10-12.00 час при проведении осмотра установлено: в библиотеке, в актовом зале -дефект пола, (доски с видимыми нарушениями целостности, при ходьбе- "гуляют"), что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому-полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.
5.		2.5.3.	ст.23 п.1	12.03.2024г с 10.10-12.00 час при проведении осмотра установлено: в библиотеке-на потолке следы протечки кровли, в спортивном зале- потолок с видимыми следами загрязнения, следы протечки кровли, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому- стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Данные нарушения подтверждаются протоколом осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 12.03.2024 г., фотоматериалами от 12.03.2024г

#### 12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протоколы испытаний, выданные испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) №05/02510-24 от 26.03.2024 г., № 05/03549-23 от 26.03.2024 г, №05/03550-24 от 26.03.2024 г., № 05/03551-23 от 26.03.2024 г.
2. Экспертные заключения, по результатам лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.08.02.2023 г.) №05/02510-24 от 26.03.2024 г., № 05/03549-23 от 26.03.2024 г, №05/03550-24 от 26.03.2024 г., № 05/03551-23 от 26.03.2024 г.



3. Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 12.03.2024 г.

4. фотоматериалы от 12.03.2024г.


указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения профилактического визита (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Перегримова Светлана Ивановна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Нелюбина Алена Олеговна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Конищева Наталья Анатольевна

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит





ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729963

Владелец Разуева Ольга Александровна

Действителен с 06.06.2024 по 06.06.2025